

抗ウイルス材料のご紹介

目に見えない脅威が存在する中で、各社が開発した抗ウイルス製品・加工のご紹介をさせていただきます。弊社製品にもご利用が可能となっておりますので、良い家具を安全に永く使い続ける為にもご参考にしていただけたらと思います。

1. 抗ウイルス剤練込メラミン化粧板「アイカウイルテクト(アイカ工業)」

メラミン化粧板に抗ウイルス・抗菌機能を付加した建材です。拭き残しや、清掃後のウイルス付着があった場合でも、製品上の特定ウイルスの数を減少させます。弊社オリジナル製品「FLACE」のテーブル天板等にご使用になれます。



アイカウイルテクト <http://www.aica.co.jp/products/veneer/melamine/aicawilltect/feature>

2. 抗ウイルス機能付きファブリック「DEOFACTOR® Antivirus (森傳)」

デオファクターAntivirus 加工は特定ウイルスの数を減らし、クロカビや白癬菌も減少させます。弊社オリジナル製品「FLACE」のソファ・チェア等の張地としてご使用になれます。



製品リスト <http://www.moriden-hp.co.jp/product/mihoncyo.html#deofactor-antivirus>

3. 抗ウイルスレザー「バリエード(シンコール)」

高い抗ウイルス性能で付着したウイルス・細菌を1時間で99%低減させ活動を抑制させます。ウイルスが付着した直後からウイルスの低減効果を発揮します。弊社オリジナル製品「FLACE」のソファ・チェア等の張地としてご使用になれます。



シンコールレザーカタログ <https://sincol-group.jp/digitalcatalog/leather2021/#page76>

4. 抗ウイルス本革「抗ウイルス本革表皮材（MIDORI AUTO LEATHER）」

本革に抗ウイルス加工を施すことで、表面に付着した特定ウイルスを 24 時間で 99%減らすことができます。
本革対応の抗ウイルス加工材としては日本で初めて SIAA より認証された製品となります。
弊社オリジナル製品「FLACE」のソファ・チェア等の張地としてご使用になれます。



抗ウイルス製品紹介ページ <https://www.midoriautoleather.jp/products/antivirus/>

5. 抗ウイルスタイプ塗料「バイオワルツトップ(大谷塗料)」

塗料に薬剤が添加されており、塗装することにより抗ウイルス性能を付与できる塗料です。主に木部向けで木地を活かす仕上がりとなります。
また、ホルムアルデヒド等の 13 種の指定有機化合物を配合していない、F☆☆☆☆認定塗料となります。
当社オリジナル製品「FLACE」のテーブル類の塗料としてご使用になれます。



バイオワルツトップ資料 別紙添付

* 以上の製品・加工は、SIAA(抗菌製品技術協議会)ガイドライン適合認証製品です。

SIAA(抗菌製品技術協議会) <https://www.kohkin.net/antivirus.html>

FLACE

フレイス インテリアディビジョン

エース物産株式会

〒102-0074 東京都千代田区九段南 2-2-1 エース九段ビル 1F

Tel:03-6550-9212 Fax:03-6550-9213

www.flacedesign.com

見えない脅威への備えに！！

大谷塗料から“抗ウイルス・抗菌”塗料のご紹介

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工

製品上の特定ウイルスの数を減少させます

無機抗ウイルス剤・分散
本体
JP0612615A0001X

バイオフィルツトップ® AVC-03 抗ウイルスタイプ




特徴

SIAA 抗ウイルス加工登録製品

SIAA マークは ISO 21702 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

- 乾燥性・塗装性
乾燥が速く、作業性が良好です。
- 安全性
シックハウスに係るホルムアルデヒド・トルエン・キシレン等の 13 種の指定有機化合物を配合していません。F☆☆☆☆認定塗料です。

抗ウイルス効果



試験機関：一般財団法人日本繊維製品品質技術センター
試験方法：ISO21702 法
試験ウイルス：ウイルス A (エンベロープあり)、ウイルス B(エンベロープなし)

薬機法（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律）の関係上、特定のウイルス名が表記できないため、ウイルス A、ウイルス B と記載しています。

抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。

SIAA の安全性基準に適合しています。

上記データは、一定の条件下での効果を試験機関で確認した結果であり、個別の塗膜、塗装物への効果を保証するものではありません。材種、被塗物の形状によっても効果は異なってくると考えられますので、十分ご評価の上ご使用ください

バイオフィルツトップ®は大谷塗料(株)の登録商標です。
商品登録：第 3245641 号

創業 1936年 高級木工塗料専門技術メーカー



大谷塗料株式会社